

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/argolis-2-plafon-led-28-5-cm-czarny-ip44-oprawa-natynkowa-900278-eglo-p-91680.html>



ARGOLIS 2 Plafon LED 28,5 cm czarny IP44 oprawa natynkowa 900278 EGLO

Cena	229,90 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	900278E
Producent	EGLO
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Maksymalna moc żarówki (W)	20,5W
Źródło światła w komplecie	Tak
Klasa szczelności	IP44
Barwa światła LED	ciepła

Opis produktu

ARGOLIS 2 Plafon LED 28,5 cm czarny IP44 oprawa natynkowa 900278 EGLO

Opis produktu plafonu LED serii ARGOLIS 2 o numerze artykułu 900278:

- Numer artykułu: 900278
- Materiał obudowy: Stal
- Kolor obudowy: Czarny
- Klosz/Abażur materiałowy: Plastik
- Kolor klosza/abażura: Biały
- Stopień ochrony: IP44 (oznacza, że lampa jest chroniona przed rozbryzgową wodą i może być stosowana na zewnątrz)
- Źródło światła w zestawie: LED (zintegrowane diody LED są zawarte w zestawie)
- Rodzaj gniazda: LED
- Funkcje: Odporność na zachłapanie
- Gwarancja: 5 lat
- Wysokość artykułu (w mm): 30
- Średnica artykułu (w mm): 285
- Masa netto (w kg): 0,81
- Informacja o wymienialności źródła światła/zasilacza: LED + zasilacz nie podlega wymianie
- Klasa ochrony: 2
- Napięcie: 220-240V, 50/60Hz
- Typ źródła światła (1): LED
- Kod EAN/UPC: 9008606232635

Opis plafonu LED: Plafon zewnętrzny z serii ARGOLIS 2, w kolorze czarnym. Lampa ma zintegrowane diody LED, które emitują przyjemne, ciepłe, białe światło. Klosz wykonany z plastiku o białym kolorze równomiernie rozprasza światło. Dzięki stopniowi ochrony IP44, lampa sufitowa jest odporna na rozbryzgową wodę i bez problemu może być używana na zewnątrz. To wysokiej jakości lampa sufitowa o ponadczasowym designie, który bezproblemowo wpasowuje się w każdą nowoczesną przestrzeń zewnętrzną. Jest to lampa o klasie ochrony 2, co oznacza, że nie jest przystosowana do bezpośredniego kontaktu z wilgocią, ale dzięki swojemu stopniowi ochrony IP44 jest odpowiednia do stosowania na zewnątrz, gdzie może być narażona na deszczowe warunki atmosferyczne. Moduł LED jest zintegrowany w lampie i nie podlega wymianie, podobnie jak zasilacz.

