Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 18:47

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/lampa-wiszaca-sr45cm-cumulus-9715-p-31026.html



Lampa wisząca śr.45cm CUMULUS 9715

Cena	**479,00 zł**
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**9715N**
Producent	**Nowodvorski**

Opis produktu

Lampa wisząca śr.45cm CUMULUS 9715

Kolekcja lamp CUMULUS to propozycja dla osób, które szukają pomysłu na oświetlenie ogrodu, i przestrzeni wokół domu. Seria lamp wiszących i stojących które można zmontować na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. W skład linii wchodzą białe, kuliste lampy, zróżnicowane pod względem rozmiaru. Wszystkie produkty CUMULUS posiadają zamknięty klosz, a więc są dobrze chronione przed czynnikami zewnętrznymi.

Prosta, minimalistyczna forma lamp CUMULUS stanowi ciekawą alternatywę dla często spotykanych w ogrodach ozdobnych latarni, a dodatkowo jest na tyle uniwersalna, że sprawdzi się zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych przestrzeniach. Lampy Cumulus występują w kilku rozmiarach. Lampy stojące warto wykorzystać do oświetlenia newralgicznych punktów na terenie posesji, mniejsze posłużyć mogą do zaakcentowania ścieżek lub kwiatowych rabat.Ciekawy efekt wizualny osiągnąć można również poprzez zestawienie obok siebie lamp o różnej średnicy. Warto podkreślić, że lampy z kolekcji CUMULUS - z uwagi na prosty kształt i jasną kolorystykę – będą dobrze prezentowały się nie tylko po zmroku, ale również w dzień. Klosze w formie białych kul znakomicie kontrastują z zielenią trawy czy kolorowymi kwiatami, stanowiąc ozdobę każdego ogrodu. Lampa wisząca sugerowany sposób montażu pod dachem. Klosz lampy wykonano z bezpiecznego materiału, dlatego lampy wiszące polecane są do hoteli, pensjonatów oraz pokoi do wynajęcia z uwagi na wyższą odporność na uszkodzenia.

Oto opis lampy wiszącej CUMULUS M:

- Symbol: 9715
- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 25W (tylko LED)
- Źródła światła: Wymienne (możliwość zamiany źródła światła)
- Zawiera źródło światła: Nie (źródło światła nie jest zawarte w zestawie)
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP65 (chroni przed pyłem i strumieniami wody)
- Uwagi: Temperaturowy zakres pracy od -23°C do +40°C
- Wysokość: maksymalnie 140 cm (możliwość regulacji wysokości)
- Szerokość: 45 cm
- Wysokość podsufitki: 3 cm
- Szerokość podsufitki: 10 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 40 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 45 cm
- Modyfikacja wysokości: Możliwa przez elektryka z uprawnieniami SEP (elektryk z odpowiednimi uprawnieniami może dostosować wysokość lampy)
- Zakres modyfikacji wysokości: 140-98 cm
- Materiał wiodący: Tworzywo sztuczne PE
- Materiał dodatkowy I: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Biały
- Kolor uzupełniający I: Transparentny
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II (podwójna izolacja)
- Metoda montażu: Mostek (lampa jest zawieszona na mostku lub podobnym elemencie)

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com

tel.: +48 34 344 91 10